

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

W postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na:

Pobieranie prób i wykonanie badań laboratoryjnych wraz z opracowaniem wyników w zakresie parametrów fizykochemicznych i bakteriologicznych wody uzdatnionej i surowej oraz badania wód popłucznych ze stacji uzdatniania wody należących do Gminy Kutno w 2012 r.

Zamówienie o wartości nieprzekraczającej w złotych równowartości kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004r. (tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.).

znak sprawy: EU.7021.42.2011

SIWZ ZATWIERDZIŁ:

Kutno , dnia 07. 12. 2011 roku

I. NAZWA ORAZ ADRES ZAMAWIAJĄCEGO:**Gmina Kutno**

99-300 Kutno, ul. Wincentego Witosa 1

pow. kutnowski , woj. łódzkie

tel.: (0-24) 355-70-20 fax: (0-24) 355-70-21

NIP 775-24-06-122

godziny urzędowania: poniedziałek, wtorek, środa, czwartek, piątek 7³⁰ - 15³⁰**II. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA - PODSTAWA PRAWNA:**

1. Niniejsze postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego o wartości nieprzekraczającej w złotych równowartości kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust.8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.).
2. Podstawa prawna udzielenia zamówienia publicznego : art.10 ust. 1 oraz art. 39-46 ustawy Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.).

III. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

1. **Przedmiotem zamówienia jest pobieranie prób i wykonanie badań laboratoryjnych wraz z opracowaniem wyników w zakresie parametrów fizykochemicznych i bakteriologicznych wody uzdatnionej i surowej oraz badania wód popłucznych ze stacji uzdatniania wody należących do Gminy Kutno ,tj.**
 - a) **Stacja uzdatniania wody w Żurawieńcu;**
 - b) **Stacja uzdatniania wody w Strzegocinie.**
2. **Badanie wody :** Przedmiot zamówienia obejmuje wykonanie analiz wody pitnej ,w zakresie zgodnym z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 29 marca 2007 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2007r. , Nr 61 poz. 417) z uwzględnieniem zmian wprowadzonych Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 20 kwietnia 2010 r. (Dz. U. z 2010 r., Nr 72 poz. 466). System jakości winien być zatwierdzony przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego co będzie uprawniało laboratorium do wykonywania badań wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi. W analizach winny być wykorzystane metody referencyjne, zgodnie z wymaganiami obowiązujących w Polsce regulacji prawnych.
 - 2.1. **Monitoring kontrolny.** W ramach monitoringu kontrolnego będą wykonywane : wskaźniki fizyczne i organoleptyczne -barwa, mętność, odczyn pH, przewodność właściwa, zapach, smak ; parametry chemiczne- amoniak, azotany, azotyny, mangan, żelazo; wskaźniki bakteriologiczne - bakterie grupy coli , Escherichia coli, ogólna liczba bakterii
 - 2.2. **Monitoring przeglądowy .** W ramach monitoringu przeglądowego będą wykonywane : wskaźniki fizyczne i organoleptyczne - barwa, mętność, odczyn pH, przewodność właściwa, zapach, smak ; parametry chemiczne- amoniak, arsen, azotany, azotyny, benzo(a)piren, chrom, fluorki, kadm, mangan, żelazo, ΣTHM, ΣWWA ; wskaźniki bakteriologiczne -bakterie grupy coli , Escherichia coli, Enterokoki , ogólna liczba bakterii w 22° C.
 - 2.3. **Oznaczanie zawartości manganu** dla Stacji Uzdatniania w Strzegocinie
 - 2.4. **Badanie wody surowej** W ramach badania będą wykonywane : wskaźniki fizyczne i organoleptyczne -barwa, mętność, odczyn pH, przewodność właściwa, zapach, ; parametry chemiczne- twardość ogólna, jon amonowy, azotany, azotyny, mangan, żelazo; wskaźniki bakteriologiczne -bakterie grupy coli , Escherichia coli, Enterokoki.
 - 2.5. Harmonogram poboru prób w ramach przedmiotu zamówienia zawiera **załącznik nr 3** do niniejszej SIWZ, jednak każdorazowo, termin poboru prób wody będzie uzgadniany z konserwatorami Zamawiającego .
3. **Badanie wód popłucznych.** Przedmiot zamówienia obejmuje badanie wód popłucznych zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 24 lipca 2006 r. w sprawie warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu ścieków do wód lub do ziemi ,oraz w sprawie substancji szczególnie

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Znak :EU.7021.42.2011

szkodliwych dla środowiska wodnego (Dz. U. z 2006 r., Nr 137, poz 984 z późn. zm.) z uwzględnieniem zmian wprowadzonych Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 28 stycznia 2009r. (Dz.U. z 2009 r Nr 27, poz. 169).

3.1. W ramach badań będą wykonywane : żelazo ogólne, zawiesina ogólna

3.2. Harmonogram poboru prób w ramach przedmiotu zamówienia zawiera **załącznik nr 3** do niniejszej SIWZ, jednak każdorazowo, termin poboru prób będzie uzgadniany z konserwatorami Zamawiającego .

4. **W ramach zamówienia Wykonawca** zobowiązany jest :

4.1. Do zapewnienia odpowiednich, sterylnych naczyń do poboru prób.

4.2. Pobierać próby wody i wód popłucznych we własnym zakresie.

4.3. Zapewnić transport prób we własnym zakresie i na własny koszt.

4.4. Do poboru, transportu i przechowywania prób zgodnie z wymaganiami dla poboru i przechowywania prób do badań – próby winny być dostarczone do laboratorium badawczego w dniu pobrania.

4.5. Do powiadomienia Zamawiającego w terminie nie przekraczającym 24 h, w przypadku wykrycia przekroczeń mikrobiologicznych w badanych próbach wody.

4.6. W przypadku konieczności wykonania pilnych powtórzeń analiz (np. ze względu na przekroczenia mikrobiologiczne) Wykonawca ma obowiązek pobrać próbę w nieprzekraczalnym terminie 36 godzin od momentu zgłoszenia przez Zamawiającego.

4.7. Wykonać analizy do 6 dni roboczych.

Wspólny Słownik Zamówień (CPV)	
73 11 10 00 - 3	Laboratoryjne usługi badawcze

IV. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA

Wymagany termin realizacji zamówienia :

1. Rozpoczęcie: **do daty podpisania umowy.**
2. Zakończenie: **do 31.12.2012 r.**

V. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIENIA TYCH WARUNKÓW.

Opis warunków udziału w postępowaniu:

1. **O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają następujące warunki:**

- a) posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania ; tj. posiadają uprawnienia do pobierania prób, uprawnienia do badań jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (uzdatnionej i surowej), zgodnie z art.12 ust.4 ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (t. j. Dz.U. z 2006r.Nr 123, poz. 858 z późn.zm.) oraz uprawnienia do badań jakości wód popłucznych zgodnie z art.147a ustawy Prawo ochrony środowiska (t. j. Dz. U. z 2008 r. Nr 25 poz. 150 z późn.zm.)
- b) posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie
- c) dysponują odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia
- d) znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia

2. **Zamawiający wymaga potwierdzenia przez wykonawców braku podstaw do wykluczenia z powodu niespełnienia warunków, o których mowa w art.24 ust.1 ustawy Prawo zamówień publicznych, tj. na potwierdzenie wymaga złożenia n/w dokumentów:**

- a) oświadczenia, iż nie podlega wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia w myśl art. 24 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych - **wg. załącznika nr 5,**
- b) aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust.1 pkt. 2 ustawy, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenia w zakresie art.24 ust.1 pkt. 2 ustawy,

Opis sposobu dokonywania oceny spełnienia warunków udziału w postępowaniu

Ocena spełnienia powyższych warunków dokonana będzie przez Zamawiającego na podstawie złożonych przez Wykonawców dokumentów i oświadczeń określonych w pkt. VI. SIWZ z których jednoznacznie musi wynikać, iż stosując formułę „spełnia – nie spełnia” wykonawca spełnił w/w warunki.

VI. WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIENIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:

1. W celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu oferta musi zawierać następujące dokumenty i oświadczenia :
 - a) oświadczenie wykonawcy, że spełnia warunki określone w art. 22 ust. 1 wskazanej ustawy – **druk załącznika nr 4**,
 - b) kserokopię decyzji zatwierdzającej uprawnienia do pobierania prób, uprawnienia do badań jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi(uzdatnionej i surowej), zgodnie z art.12 ust.4 ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (t. j. Dz. U. z 2006r. Nr 123,poz. 858 z późn.zm.) oraz uprawnienia do badań jakości wód popłucznych zgodnie z art.147a ustawy Prawo ochrony środowiska (t. j. Dz. U. z 2008 r. Nr 25 poz. 150 z późn.zm.)
 2. W celu potwierdzenia, braku podstaw do wykluczenia z powodu niespełnienia warunków ,o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp, Zamawiający wymaga złożenia n/w dokumentów:
 - a) oświadczenia, iż nie podlega wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia w myśl art. 24 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych – **wg. załącznika nr 5**,
 - b) aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt. 2 ustawy, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenia w zakresie art. 24 ust. 1 pkt. 2 ustawy,
- Jeżeli wykonawca, wykazując spełnienie warunków, o których mowa w pkt. V ppkt. 1 SIWZ, polega na zasobach innych podmiotów na zasadach określonych w pkt. VI ppkt. 5 SIWZ, a podmioty te będą brały udział w realizacji części zamówienia, **zamawiający żąda od** wykonawcy przedstawienia w odniesieniu do tych podmiotów dokumentów wymienionych w niniejszym punkcie.
3. W przypadku składania oferty przez wykonawców występujących wspólnie w/w dokumenty składa **każdy wykonawca**, przy czym warunek wskazany w pkt.V ppkt. 1. lit a) - musi spełnić minimum jeden z wykonawców występujących wspólnie, warunek wskazany w pkt. V ppkt. 2.– musi spełnić każdy z wykonawców występujących wspólnie.
 4. Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w **pkt. VI ppkt.2 lit. b) SIWZ** składa dokument lub dokumenty, wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że:
 - a) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości. Dokument w tym zakresie powinien być wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
 5. Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonaniu zamówienia.

VII. INFORMACJA O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO Z WYKONAWCAMI ORAZ PRZEKAZYWANIA OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW, A TAKŻE WSKAZANIE OSÓB UPRAWNIONYCH DO POROZUMIENIA SIĘ W WYKONAWCAMI**Informacja o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami:**

- 1) Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający i Wykonawcy **przekazują faksem i pisemnie.**
- 2) **Jeżeli Zamawiający lub Wykonawca przekazują** oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje **faksem każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdzi fakt ich otrzymania.**
- 3) Wyjaśnienie treści SIWZ są formułowane na piśmie, na wniosek (zapytanie) Wykonawcy. Zamawiający jest obowiązany niezwłocznie udzielić wyjaśnień, jednak nie później niż na 2 dni przed upływem terminu składania ofert, chyba że wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynął do Zamawiającego po upływie połowy wyznaczonego terminu na składanie ofert.
- 4) Zamawiający przekazuje treść zapytania wraz z wyjaśnieniami Wykonawcom, którym przekazał specyfikację istotnych warunków zamówienia, bez ujawnienia źródła zapytania oraz na stronie internetowej, na której udostępniono SIWZ.
- 5) W uzasadnionych przypadkach Zamawiający może przed upływem terminu składania ofert zmienić treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Dokonaną zmianę specyfikacji Zamawiający przekazuje niezwłocznie wszystkim wykonawcom, którym przekazano specyfikację istotnych warunków zamówienia, a także zamieszcza na stronie internetowej, na której udostępnił SIWZ. W przypadku gdy zmiana treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia prowadzi do zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu, zamawiający zamieszcza ogłoszenie o zmianie ogłoszenia w BZP.

Osoby uprawnione do porozumiewania się z Wykonawcami

1. Małgorzata Dąbrowska – Inspektor ds. inwestycji ,tel. (24) 355-70-24 fax (24) 355-70-21
2. Godziny ,w których udzielane są informacje dotyczące przetargu: 8.00-15.00

Przekazywanie oświadczeń lub dokumentów:

- 1) Wymagane oświadczenia i dokumenty należy składać zgodnie z opisem pkt. X ppkt. 7 SIWZ.
- 2) W przypadku gdy Wykonawcy w określonym terminie nie złożyli oświadczeń lub dokumentów, o których mowa w art. 25 ust. 1, lub którzy nie złożyli pełnomocnictw, albo którzy wymagane przez Zamawiającego oświadczenia i dokumenty, o których mowa w art. 25 ust.1 zawierające błędy lub którzy złożyli wadliwe pełnomocnictwo, Zamawiający wzywa wykonawców do ich uzupełnienia w wyznaczonym terminie, chyba że mimo ich uzupełnienia oferta wykonawcy podlega odrzuceniu lub konieczne byłoby unieważnienie postępowania. Złożone na wezwanie Zamawiającego oświadczenia lub dokumenty powinny potwierdzać spełnianie przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu oraz spełnione przez oferowane usługi wymagań określonych przez Zamawiającego, nie później niż w dniu, w którym upłynął termin składania ofert. **Wykonawca, na wezwanie Zamawiającego do uzupełnienia oferty składa w/w dokumenty i oświadczenie w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego zgodnie z opisem pkt. X ppkt.7 oraz odpowiednio w tym zakresie wg. opisu pkt. X ppkt. 9 SIWZ.**

VIII. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM

W niniejszym postępowaniu nie wymaga się wniesienia wadium.

IX. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTA

Termin związania ofertą wynosi 30 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

X. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY

1. **Oferta winna zawierać:**
 - a) wypełniony i podpisany **formularz oferty (wg załącznika nr 1).**
 - b) wypełniony i podpisany **formularz cenowy (wg załącznika nr 2).**
 - c) **dokumenty i oświadczenia wymienione w pkt. VI . SIWZ potwierdzające spełnienie przez Wykonawców warunków udziału w postępowaniu, wymienionych w pkt. V. SIWZ.**
 2. Treść złożonej oferty musi odpowiadać treści SIWZ. Zamawiający zaleca wykorzystanie formularzy przekazanych przez Zamawiającego. Dopuszcza się w ofercie złożenie załączników opracowanych przez Wykonawcę, pod warunkiem, że będą one identyczne co do treści z formularzami opracowanymi przez Zamawiającego.
 3. Każdy wykonawca ma prawo złożyć tylko jedną ofertę.
 4. Wykonawca ponosi wszystkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.
 5. Ofertę należy złożyć na (lub według wzoru) druku „Oferta” – **załącznik nr 1.** Wykonawcy nie wolno dokonywać żadnych zmian merytorycznych we wzorze druku „Oferta” opracowanego przez Zamawiającego.
 6. Oferta powinna być napisana w języku polskim, na maszynie, komputerze lub inną trwałą i czytelną techniką.
 7. Oferta i załączniki do oferty (oświadczenia i dokumenty) muszą być **podpisane przez osobę/osoby upoważnioną/e do reprezentowania firmy na zewnątrz i zaciągania zobowiązań w wysokości odpowiadającej cenie oferty.** Jeśli dokument przedstawiony jest w postaci kserokopii – poświadczenie, oprócz adnotacji: „za zgodność z oryginałem”, musi być opatrzone imienną pieczęcią i podpisem osoby **upoważnionej** do reprezentowania firmy na zewnątrz.
 8. Każda kartka oferty wraz ze wszystkimi załącznikami powinna być ponumerowana i parafowana przez osobę podpisującą ofertę oraz trwale spięte. Wszystkie miejsca, w których Wykonawca naniósł zmiany muszą być parafowane przez osobę/y podpisującą/e ofertę
 9. Opakowanie i oznakowanie ofert:
 - 1) Ofertę należy złożyć w **jednej** zamkniętej kopercie, zapieczętowanej w sposób gwarantujący zachowanie w poufności jej treści oraz zabezpieczającej jej nienaruszalność do terminu otwarcia ofert.
 - 2) Oferta powinna być umieszczona w zamkniętej, oznakowanej kopercie w sposób następujący:
 - Nazwa wykonawcy i jego adres:
 - Zamawiający: **Gmina Kutno**
- „Oferta na :Pobieranie prób i wykonanie badań laboratoryjnych wraz z opracowaniem wyników w zakresie parametrów fizykochemicznych i bakteriologicznych wody uzdatnionej i surowej oraz badania wód popłucznych ze stacji uzdatniania wody należących do Gminy Kutno.”
- nie otwierać przed: dniem **15 grudnia 2011** roku godzina **10:10**

XI. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT

Miejsce i termin składania ofert:

1. Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego, w sekretariacie Urzędu Gminy Kutno pokój nr 16 w terminie do dnia **15 grudnia 2011 roku** do godziny 10.00
2. Oferta złożona po terminie zostanie zwrócona niezwłocznie bez otwierania

Miejsce i termin otwarcia ofert

1. Oferty zostaną otwarte w siedzibie **Zamawiającego** w dniu **15 grudnia 2011** o godz. **10:10**
2. Wykonawcy mogą uczestniczyć w publicznej sesji otwarcia ofert podczas której:
 - a) bezpośrednio przed otwarciem ofert zamawiający poda kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.
 - b) podczas otwarcia ofert zamawiający podaje nazwę (firmy) oraz adresy wykonawców, a także informacje dotyczące ceny.

- c) informacje, o których mowa w pkt. a) i b), zamawiający przekaże niezwłocznie wykonawcom, którzy nie byli obecni przy otwarciu ofert, na ich wnioski.

XII. OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY

1. Wykonawca określi **cenę oferty** brutto, która stanowić będzie wynagrodzenie za realizację całego przedmiotu zamówienia,
2. Cena oferty brutto jest ceną ostateczną obejmującą wszystkie koszty i składniki związane z realizacją całego zamówienia.
3. Cena powinna być podana :
 - a) cyfrowo i słownie w złotych polskich,
 - b) zgodnie z załączonym formularzem oferty, tj. cena netto ,podatek VAT, cena brutto
 - c) dokładność wyliczenia ceny – do dwóch miejsc po przecinku.
4. Do oceny ofert zamawiający będzie brał pod uwagę cenę brutto (z VAT) za wykonanie całości przedmiotu zamówienia.

XIII. OPIS KRYTERIÓW, KTÓRYMI ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE SIĘ KIEROWAŁ PRZY WYBORZE OFERTY WRAZ Z PODANIEM ZNACZENIA TYCH KRYTERIÓW ORAZ SPOSOBU OCENY OFERT

1. Oceny ofert będzie dokonywała komisja przetargowa.
2. W odniesieniu do Wykonawców, którzy spełnili postawione warunki komisja dokona oceny ofert na podstawie następującego kryterium:

Cena = 100 %

Zamawiający przy obliczaniu tego kryterium będzie brał pod uwagę cenę za wykonanie przedmiotu zamówienia. Oferta z ceną najniższą otrzyma 100 pkt. przemnożonych przez wagę kryterium i zostanie przyjęta jako podstawa do badania pozostałych ofert. Punktacja za ceny kolejnych ofert odbędzie się wg. wzoru:

$$\text{Kryterium cena} = \frac{\text{Najniższa cena oferty}}{\text{Cena badanej oferty}} \times 100 \text{ pkt} \times 100 \%$$

3. Za ofertę najkorzystniejszą uznana zostanie oferta ,która uzyska największą ilość punktów przy najniższej cenie brutto.
4. W przypadku gdy nie można dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej ze względu na to, że zostały złożone oferty o takiej samej cenie, zamawiający wzywa wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie określonym przez zamawiającego ofert dodatkowych.
5. Wykonawcy składając oferty dodatkowe nie mogą zaferować cen wyższych niż zaferowane w złożonych ofertach.
6. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta odpowiada wszystkim wymaganiom określonym w niniejszej specyfikacji i została oceniona jako najkorzystniejsza w oparciu o podane kryterium wyboru.

XIV. INFORMACJA O FORMALNOŚCIACH, JAKIE POWINNY ZOSTAĆ DOPEŁNIONE PO WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO

1. Zamawiający zawrze umowę w sprawie zamówienia publicznego w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty.
2. Zamawiający może zawrzeć umowę w sprawie zamówienia publicznego przed upływem terminów, o których mowa w pkt. 1, jeżeli w postępowaniu o udzielenie zamówienia została złożona tylko jedna oferta lub jeżeli nie odrzucono żadnej oferty oraz nie wykluczono żadnego wykonawcy.

XV. WYMAGANIA DOTYCZĄCE ZABEZPIECZENIA NELEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY

W niniejszym postępowaniu **nie wymaga się** wniesienia należytego wykonania umowy

XVI. ISTOTNE DLA STRON POSTANOWIENIA ,KTÓRE ZOSTANĄ WPROWADZONE DO TREŚCI ZAWIERANEJ UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO , OGÓLNE WARUNKI UMOWY ALBO WZÓR UMOWY ,JEŻELI ZAMAWIAJĄCY WYMAGA OD WYKONAWCY, ABY ZAWARŁ Z NIM UMOWĘ W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO NA TAKICH WARUNACH

Istotne dla stron postanowienia zostały określone w projekcie umowy stanowiącym załącznik nr 6 do niniejszej SIWZ

XVII. POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ PRZYSŁUGUJĄCYCH WYKONAWCY W TOKU POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA .

Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych , przysługują środki ochrony prawnej przewidziane w **Dziale VI Środki ochrony prawnej** ww. ustawy.

XVIII. OFERTA CZĘŚCIOWA

W niniejszym postępowaniu **NIE** dopuszcza się składania ofert częściowych

XIX. INFORMACJA O ZAWARCIU UMOWY RAMOWEJ

Zamawiający **NIE** przewiduje zawarcia umowy ramowej

XX. INFORMACJA O PRZEWIDYWANYCH ZAMÓWIENIACH UZUPEŁNIAJĄCYCH

Zamawiający **NIE** przewiduje zamówień uzupełniających

XXI. OFERTY WARIANTOWE

Zamawiający w niniejszym postępowaniu **NIE** dopuszcza składania ofert wariantowych.

XXII. INFORMACJA O PRZEPROWADZENIU AUKCJI ELEKTRONICZNEJ

Zamawiający **NIE** zamierza stosować aukcji elektronicznej w celu wyboru oferty najkorzystniejszej

XXIII. PODWYKONAWCY

Jeżeli Wykonawca zamierza powierzyć określoną część prac podwykonawcom zobowiązany jest wskazać w ofercie zakres tych prac. W przypadku zatrudnienia podwykonawców Wykonawca odpowiada za ich pracę jak za swoją własną.

XXIV. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

W sprawach nie uregulowanych w niniejszej specyfikacji mają zastosowanie przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j.Dz.U. z 2010r. Nr 113, poz.759 z późn. zm.) oraz ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. –Kodeks cywilny (Dz.U. z 1964 r. Nr 43,poz.296 ze zm.), jeżeli przepisy ustawy nie stanowią inaczej.

XXV. ZAŁĄCZNIKI DO SPECYFIKACJI

1. Załącznik nr 1 – formularz oferty
2. Załącznik nr 2 - formularz cenowy
3. Załącznik nr 3 – harmonogram badań
4. Załącznik nr 4– oświadczenie wykonawcy zg. z art. 22 ust.1
5. Załącznik nr 5 – oświadczenie wykonawcy zg. z art. 24 ust. 1
6. Załącznik nr 6 - projekt umowy

.....
(pieczęć firmowa Wykonawcy)

FORMULARZ OFERTY

Nazwa i siedziba Wykonawcy

.....
.....

telefon fax e-mail:@.....

NIP REGON

Osoba/osoby reprezentujące Wykonawcę:

I.

Nawiązując do ogłoszenia o przetargu nieograniczonym opublikowanym w BZP oraz stronie internetowej Zamawiającego oferujemy wykonanie **„Pobieranie prób i wykonanie badań laboratoryjnych wraz z opracowaniem wyników w zakresie parametrów fizykochemicznych i bakteriologicznych wody uzdatnionej i surowej oraz badania wód popłucznych ze stacji uzdatniania wody należących do Gminy Kutno w 2012 r.”** zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia zawartym w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia,

za kwotę ryczałtową netto zł.

(słownie:.....)

podatek VAT: zł

(słownie:))

co stanowi kwotę ryczałtową brutto zł.

(słownie:))

Oświadczam ,że powyższa kwota ryczałtowa obejmuje wykonanie przedmiotu zamówienia opisanego w SIWZ z uwzględnieniem wszelkich kosztów niezbędnych do wykonania zamówienia .

II.

Zgodnie z art. 36 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych – **Oświadczam ,że powierzę *) / nie powierzę *)** podwykonawcy część zamówienia w zakresie:

.....
.....
.....

(wpisać zakres rzeczowy planowany do powierzenia podwykonawcy)

**)niepotrzebne skreślić*

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Znak :EU.7021.42.2011

III.

Termin realizacji zamówienia:

1. Rozpoczęcie: po podpisaniu umowy.
2. Zakończenie: do 31 grudnia 2012 r

IV.

Oświadczam, że przypadku uznania mojej oferty za najkorzystniejszą zobowiązuję się do zawarcia umowy na warunkach określonych w SIWZ, w tym w załączniku nr 6, w terminie wskazanym przez Zamawiającego.

V.

Oświadczam, że uważam się związany niniejszą ofertą w okresie wskazanym w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

VI.

Oświadczam, że uzyskaliśmy wszelkie informacje niezbędne do prawidłowego przygotowania i złożenia niniejszej oferty.

VII.

Ofertę niniejszą składamy na kolejno ponumerowanych kartkach.

VIII.

Załącznikami do niniejszej ofert są : *(wymienić wszystkie załączniki do oferty)*

1.
1.
2.
3.
4.
5.
6.

.....
(miejscowość ,data)

.....
(pieczętki imienne i podpisy)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Znak :EU.7021.42.2011

Załącznik nr 2
do SIWZ.....
(pieczęć adresowa firmy Wykonawcy).....
(miejsowość).....
(dnia)**FORMULARZ CENOWY**

dla wykonania zamówienia w zakresie:

Pobieranie prób i wykonanie badań laboratoryjnych wraz z opracowaniem wyników w zakresie parametrów fizykochemicznych i bakteriologicznych wody uzdatnionej i surowej oraz badania wód popłucznych ze stacji uzdatniania wody należących do Gminy Kutno w 2012 r.”

Lp.	Rodzaj badania	Liczba prób szt.	Cena jednostkowo wa netto zł	Wartość netto /zł /	VAT /zł/	Wartość brutto /zł/
1	2	3	5	6	7	8
A Monitoring kontrolny wody						
1	Badanie fizyczne i organoleptyczne	16				
2	Badanie chemiczne	16				
3	Badanie bakteriologiczne	16				
<i>Suma A</i>						
B Monitoring przeglądowy wody						
1	Badanie fizyczne i organoleptyczne	4				
2	Badanie chemiczne	4				
3	Badanie bakteriologiczne	4				
<i>Suma B</i>						
C Mangan						
1	Oznaczenie zawartości manganu w wodzie uzdatnionej	2				
<i>Suma C</i>						
D Badanie wody surowej						
1	Badanie fizyczne i organoleptyczne	4				
2	Badanie chemiczne	4				
3	Badanie bakteriologiczne	4				
<i>Suma D</i>						
E Badanie wód popłucznych						
1	Żelazo ogólne	12				
2	Zawiesina ogólna	12				
<i>Suma E</i>						
<i>Suma A+B+C+D+E</i>						

.....
/podpis upoważnionego
przedstawiciela Wykonawcy/

**HARMONOGRAM POBIERANIA PRÓBEK WODY DO BADAŃ NA UJĘCIACH WODOCIĄGOWYCH
GMINY KUTNO w 2012 r**

do formularza cenowego na „Pobieranie prób i wykonanie badań laboratoryjnych wraz z opracowaniem wyników w zakresie parametrów fizykochemicznych i bakteriologicznych wody uzdatnionej i surowej oraz badania wód popłucznych ze stacji uzdatniania wody należących do Gminy Kutno w 2012 r.”

Lp.	Lokalizacja ujęcia	Miejsce poboru prób wody	Terminy badań w miesiącach											
			I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	Żurawieniec gm.Kutno	Hydrofornia	MK			MK			MK		MP		MK	
2	Żurawieniec gm.Kutno	Szkoła podstawowa we wsi Wierzbie	MK			MK			MK		MP		MK	
3	Żurawieniec gm.Kutno	Hydrofornia (studnia nr 1 studnia nr 2)				MKs								
4	Żurawieniec gm.Kutno	Hydrofornia (rów)	BWp		BWp		BWp		BWp		BWp		BWp	
5	Strzegocin gm. Kutno	Hydrofornia	MK	OM	OM	MK			MK		MP		MK	
6	Strzegocin gm. Kutno	Szkoła podstawowa w Strzegocinie	MK			MK			MK		MP		MK	
7	Strzegocin gm. Kutno	Hydrofornie (studnia nr 1 studnia nr1a)				MKs								
8	Strzegocin gm. Kutno	Hydrofornia (rów)	BWp		BWp		BWp		BWp		BWp		BWp	

Objaśnienie : **MK**- monitoring kontrolny- woda uzdatniona; **MKs** - monitoring kontrolny –woda surowa; **MP** – monitoring przeglądowy ;**BWp**-badanie wód popłucznych
OM- badanie zawartości manganu –woda uzdatniona

Termin wykonania analiz: **do 10 dnia miesiąca wg harmonogramu**

Załącznik nr 4
do SIWZ.....
(pieczęć adresowa firmy Wykonawcy).....
(miejscowość).....
(dnia)**OŚWIADCZENIE WYKONAWCY**

składane w postępowaniu o zamówienie publiczne na

„Pobieranie prób i wykonanie badań laboratoryjnych wraz z opracowaniem wyników w zakresie parametrów fizykochemicznych i bakteriologicznych wody uzdatnionej i surowej oraz badania wód popłucznych ze stacji uzdatniania wody należących do Gminy Kutno w 2012 r.”

Oświadczam, że firma

.....
spełnia warunki określone w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych zwanej dalej ustawą, tj. dotyczące :

1. Posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania .
2. Posiadania wiedzy i doświadczenia
3. Dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia .
4. Znajdowania się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.

.....
(pieczęć i podpis osób uprawnionych
do reprezentacji Wykonawcy)

.....
(pieczęć adresowa firmy Wykonawcy)

.....
(miejsowość)

.....
(dnia)

OŚWIADCZENIE

składane w postępowaniu o zamówienie publiczne na

„Pobieranie prób i wykonanie badań laboratoryjnych wraz z opracowaniem wyników w zakresie parametrów fizykochemicznych i bakteriologicznych wody uzdatnionej i surowej oraz badania wód popłucznych ze stacji uzdatniania wody należących do Gminy Kutno w 2012 r.”

Oświadczam, że firma

.....
nie podlega wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego

na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych.

.....
(pieczęć i podpis osób uprawnionych
do reprezentacji Wykonawcy)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Znak :EU.7021.42.2011

Załącznik nr 6
do SIWZ
– projekt umowy

Umowa Nr

zawarta w dniu roku pomiędzy **Gminą Kutno** z siedzibą 99-300 Kutno, ul. Wincentego Witosa 1, NIP 775-24-06-122 reprezentowaną przez:

1. Jerzego Bryłę – Wójta Gminy

przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy - Anny Bobowskiej
zwaną w dalszej części umowy „Zamawiającym”,
a

..... z siedzibą, ul.,
zwanym w dalszej części umowy Wykonawcą, reprezentowanym przez:

1.
2.

na podstawie dokonanego przez Zamawiającego wyboru oferty Wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego.

§ 1.

Przedmiot umowy

1. Zgodnie z przeprowadzonym przetargiem nieograniczonym Zamawiający powierza, a Wykonawca zobowiązuje się do wykonania przedmiotu umowy „Pobieranie prób i wykonanie badań laboratoryjnych wraz z opracowaniem wyników w zakresie parametrów fizykochemicznych i bakteriologicznych wody uzdatnionej i surowej oraz badania wód popłucznych ze stacji uzdatniania wody należących do Gminy Kutno w 2012 r.”

2. Wykonawca przyjmuje do wykonania zakres rzeczowy prób i badań laboratoryjnych wraz z harmonogramem ich wykonania na poszczególnych ujęciach Gminy Kutno, zgodnie ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia.

§ 2.

Terminy

Strony ustalają następujące terminy realizacji umowy:

- a) Termin rozpoczęcia przedmiotu umowy - od daty zawarcia umowy.
- b) Termin zakończenia przedmiotu umowy - do 31 grudnia 2012 r.

§ 3.

Obowiązki Wykonawcy

Do obowiązków wykonawcy należy:

1. Zapewnienie odpowiednich, sterylnych naczyń do poboru prób.
2. Pobieranie prób wody i wód popłucznych we własnym zakresie.
3. Pobieranie prób zgodnie z harmonogramem. Przedstawiciel Wykonawcy będzie informował przedstawiciela zamawiającego o dniu poboru z wyprzedzeniem dwudniowym.
4. Przejazd do miejsca i z miejsca pobrania prób i badań własnym transportem i na własny koszt.
5. Pobór, transport i przechowywanie prób zgodnie z wymaganiami dla poboru i przechowywania prób do badań.
6. Dostarczenie prób do laboratorium badawczego w dniu pobrania.
7. Powiadomienia Zamawiającego w terminie nie przekraczającym 24 h, w przypadku wykrycia przekroczeń mikrobiologicznych w badanych próbach wody.
8. W przypadku konieczności wykonania pilnych powtórzeń analiz (np. ze względu na przekroczenia mikrobiologiczne) Wykonawca ma obowiązek pobrać próbę w nieprzekraczalnym terminie godzin od momentu zgłoszenia przez Zamawiającego.
9. Wykonanie analiz do 6 dni roboczych.
10. Wykonanie i przekazanie sprawozdań z badań Zamawiającemu z każdej pobranej próby w

terminie 7 dni

11. Wykonania zakresu badań w oparciu o następujące akty prawne;
 - a) Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 29 marca 2007 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (*Dz. U. z 2007r. , Nr 61 poz.417*) z uwzględnieniem zmian wprowadzonych Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 20 kwietnia 2010 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (*Dz. U. z 2010 r., Nr 72 poz.466*).
 - b) Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 24 lipca 2006 r. w sprawie warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu ścieków do wód lub do ziemi ,oraz w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego (*Dz.U. z 2006 r.,Nr 137,poz 984*) z uwzględnieniem zmian wprowadzonych Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 28 stycznia 2009 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu ścieków do wód lub do ziemi ,oraz w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego (*Dz. U. z 2009 r., Nr 27,poz 169*).

§ 4.

Obowiązki Zamawiającego

Do obowiązków Zamawiającego należy:

1. Bieżąca współpraca z Wykonawcą umożliwiająca należyte wykonanie niniejszej umowy
2. Zapłata wynagrodzenia za wykonanie analiz.

§ 5.

Wynagrodzenie

1. Wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu umowy określa się na łączną kwotę:
 netto(słownie:.....)
 podatek VAT w stawce 22 %: (słownie:)
brutto (słownie)
2. Wynagrodzenie nie podlega waloryzacji.
3. Strony postanawiają, że rozliczenie wynagrodzenia Wykonawcy za przedmiot umowy będzie następować fakturami częściowymi sukcesywnie w trakcie realizacji zamówienia do wysokości kwoty brutto wynikającej z iloczynu cen jednostkowych oraz ilości wykonanych prób i badań laboratoryjnych zawartych w formularzu cenowym.
4. Wynagrodzenie płatne będzie przelewem na konto Wykonawcy w terminie do 30 dni od daty dostarczenia faktury wraz z dokumentami określonymi w § 3 pkt.10
5. Należność wykonawcy wynikająca ze złożonych faktur płatna będzie przelewem na konto Nr
6. Zamawiający upoważnia Wykonawcę do wystawiania faktur VAT bez jego podpisu.
7. Dniem płatności wynagrodzenia Wykonawcy jest dzień obciążenia rachunku Zamawiającego.
8. W przypadku przekroczenia terminu płatności Wykonawca ma prawo do naliczenia odsetek za zwłokę w wysokości ustawowej.

§ 6.

Kary umowne

1. Strony postanawiają, że obowiązująca formą odszkodowań pomiędzy stronami będą kary umowne.
2. Kary umowne będą naliczane w następujących wypadkach i wysokościach:
 - 1) Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wypadku: odstąpienia od umowy przez Zamawiającego wskutek okoliczności za które odpowiada Wykonawca w wysokości 10 % wynagrodzenia umownego,
 - 2) Wykonawca zapłaci zamawiającemu karę umowną za zwłokę w wykonaniu przedmiotu umowy lub jej części , bądź nieterminowe przesłanie wyników z analiz w wysokości 100,00zł za każdy dzień zwłoki.
 - 3) Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną w wypadku odstąpienia od umowy przez Wykonawcę wskutek okoliczności za które odpowiada Zamawiający w wysokości 10% wynagrodzenia umownego.
3. Podstawą do obliczenia wysokości kar umownych będzie wynagrodzenie Wykonawcy netto określone w § 5 ust. 1 niniejszej umowy.

§ 7.

Postanowienia końcowe

1. W sprawach nie uregulowanych postanowieniami niniejszej umowy zastosowanie mają przepisy Kodeksu cywilnego
2. Wszelkie zmiany i uzupełnienia treści niniejszej umowy dla swej ważności wymagają formy pisemnej zaakceptowanej przez obie strony.

§ 8.

Integralną częścią umowy jest:

- Formularz ofertowy wraz z formularzem cenowym i harmonogramem badań – załącznik nr 1
- Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia –załącznik nr 2

§ 9.

Umowę sporządzono w 2-ch jednobrzmiących egzemplarzach, z tego 1 egz. dla Zamawiającego i 1 egz. dla Wykonawcy.

Zamawiający:

Wykonawca: